

Comparação das prevalências (P) de propriedades foco de brucelose (2004) e (2014)

Região	2004		2014	
	Propriedades positivas / examinadas	Prevalência %	Propriedades positivas / examinadas	Prevalência %
1 Mista	129/308	41.8	39/309	12.8
2 Leite	97/306	31.7	35/309	11.6
3 Corte	98/307	31.9	39/312	12.5
Total	324/921	35.1	113/930	12.3

Comparação das prevalências de animais soropositivos (2014) e (2004)

Região	2004		2014	
	Animais positivos / examinados	Prevalência %	Animais positivos / examinados	Prevalência %
1 Mista	216/3.293	8.3	55/3.019	2.6
2 Leite	171/3.149	5.9	41/3.067	1.4
3 Corte	173/3.261	4.5	48/2.997	1.4
Total	560/9.703	6.2	144/9.083	1.9

ALERGO-INQUÉRITO DE TUBERCULOSE - 2009



- Extrato 1: Pecuária Mista Extensiva
- Extrato 2 : Pecuária Fortemente Leiteira
- Extrato 3: Pecuária Fortemente de Corte

REALIZADOS A CADA 10 ANOS

Estrato	PROPRIEDADES				ANIMAIS			
	Neg	Pos	Amost	%	Neg	Pos	Amost	%
1	291	5	296	1,69	6.733	8	6.741	0,119
2	290	9	299	3,010	6.566	10	6.576	0,152
3	302	7	309	2,27	6.315	8	6.323	0,127
TOTAL	883	21	904	2,32	19.614	26	19.640	0,132