



Não existe tratamento nem vacina contra a Tuberculose Bovina, por isso, a **única solução** é a **PREVENÇÃO**.

Como prevenir?

- Realize exames periódicos dos bovinos e bubalinos.
- Só compre ou venda bovinos e bubalinos com exames negativos para Tuberculose, realizado por médico veterinário habilitado.
- Beba somente leite fervido ou pasteurizado.
- Só coma carne bovina ou bubalina bem assada, cozida ou frita.
- Não permita a presença de cães e gatos no curral, principalmente durante a ordenha.

CERTIFIQUE SUA PROPRIEDADE COMO LIVRE OU MONITORADA PARA BRUCELOSE E TUBERCULOSE.

Para mais informações, procure uma unidade da Agência Idaron ou acesse:

www.idaron.ro.gov.br



IDARON
Agência de Defesa Sanitária
Agrosilvopastoril de Rondônia

SEAGRI
Secretaria de Estado da
Agricultura



Governo do Estado de
RONDÔNIA

Saiba mais:

www.idaron.ro.gov.br

se conecte com a IDARON



/idaronrondonia



TUBERCULOSE BOVINA

A prevenção é a única solução.

O que é a Tuberculose Bovina?

É uma doença de evolução lenta que acomete bovinos, bubalinos, equinos, ovinos, caprinos, suínos, cães, gatos e também o homem.

Como é transmitida?

Os animais se contaminam principalmente pela respiração, através do contato direto ou indireto com animais doentes. A transmissão também pode se dar por alimentos contaminados, principalmente o leite.

Como o homem contrai a doença?

- Consumo de leite cru ou mal fervido;
- Consumo de derivados de leite (queijo, manteiga, nata) feito com leite cru;
- Ingestão de carne e seus derivados mal cozidos;
- Convívio com os animais doentes.



Sinais e sintomas

Em bovinos e bubalinos:

- Em geral, os animais parecem saudáveis por muito tempo, embora transmitam a doença a outros animais e ao homem.
- Os sintomas aparecem no estágio final da doença.
- O animal sofre grande perda de peso, apresenta dificuldade respiratória, tosse seca e fraqueza.

No homem:

- Tuberculose pulmonar - Atinge os pulmões, ocorrendo febre, catarro, emagrecimento, dores no peito e costas e, em casos avançados, pode haver sangramento durante os acessos de tosse.
- Tuberculose extrapulmonar – Pode ocorrer nos rins, nos ossos, nas articulações, no fígado, no baço, no cérebro e na pele. Os sintomas são variados e dependem do órgão afetado.

Prejuízos ao produtor


A doença é responsável por grandes perdas em decorrência da queda no ganho de peso, da diminuição na produção de leite, da eliminação de animais, da morte de animais, da condenação da carcaça no abate e do comprometimento da comercialização de animais e seus produtos.

Realize exames periódicos em seus Bovinos e Bubalinos.

ANIMAL SADIO



ANIMAL DOENTE



A Tuberculose Bovina pode ser transmitida de animal para animal, do animal para o homem e do homem para o animal.